

Dapsone

Mode d'action

- Antibiotique antibactérien de la famille des sulfones
- Action sur les fonctions des polynucléaires neutrophiles: inhibition des fonctions cytotoxiques des polynucléaires et inhibition de l'activité des lysosomes
- Demi-vie: 28 heures

Contre-indications

- Anémie <9g/dL Hb
- Hypersensibilité à constituant
- Methémoglobinémie
- Insuffisance hépatique ou rénale
- Déficit en G6PD
- Grossesse, allaitement

Bilan pré thérapeutique

- NFS plaquettes réticulocytes LDH haptoglobine
- Ferritine, B9, B12
- G6PD
- Methémoglobine
- Urée créatinine
- Bilan hépatique complet
- HCG si femme (contraception)
- ECG et ETT si insuffisance cardiaque

Prescription

- Disulone[®]
- Per os
- 100mg/j soit un comprimé par jour
- 100 comprimés: 12,03€

Pathologies bulleuses

- AMM
- Dermatose à IgA linéaire
- Dermatite herpétiforme
- Pemphigoïde des muqueuses
- Pemphigoïde gravidique
- Epidermolyse bulleuse acquise

Effets indésirables

- Hémolyse, constante
- Methémoglobinémie (signes d'appel: cyanose, dyspnée)
- DRESS syndrome
- Hépatite granulomateuse
- Agranulocytose
- Céphalées, état maniaque
- Diarrhées, selles noires, vomissement

Surveillance sous traitement

- Hebdomadaire le premier mois puis mensuel
- Methémoglobinémie (diminution dose ou arrêt si $>7\%$)
- NFS plaquettes réticulocytes
- Urée créatinine
- Bilan hépatique complet